

Produce®

USO VETERINÁRIO

Injetável para bovinos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Abamectina 1,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

Produce é um endectocida avançado, de amplo espectro de ação, para bovinos, que controla os nematódeos gastrintestinais e pulmonares. É bernicida, sarnicida e auxilia no controle da miíase cutânea (bicheira) e do carrapato dos bovinos.

As práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Espectro de ação:

Parasitas internos:

1 - Nematódeos gastrintestinais:

Ostertagia ostertagi adultos e imaturos (inclusive estágio inibido)

Haemonchus placei adultos e imaturos

Trichostrongylus axei adultos e imaturos

T. colubriformis adultos e imaturos

Cooperia spp adultos e imaturos

Bunostomum spp adultos e imaturos

Chabertia ovina adultos

Strongyloides papillosus adultos

Nematodirus spp imaturos

Oesophagostomum radiatum adultos e imaturos

O. venulosum adultos

Trichuris spp adultos

2 - Nematódeo pulmonar:

Dictyocaulus viviparus adultos e imaturos

Parasitas externos:

1 - Bernes- Larvas de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis* e *H.*

lineatum.

2 - Ácaros - *Chorioptes bovis*,
Sarcoptes scabiei- var. *bovis*.

3 - Piolhos - *Linognathus vituli*,
Haematopinus eurysternus,
Solenopotes capillatus, *Damalinia bovis*.

4 - Carrapato - **Produce** auxilia também no controle do carrapato comum dos bovinos (*Boophilus microplus*).

5 - Bicheiras - **Produce** ajuda no controle da miíase cutânea (bicheira), causada pelo estágio larval da mosca *Cochliomyia hominivorax*, quando administrado como preventivo.

Modo de uso e dosagens:

Aplicar pela via subcutânea, na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme o quadro abaixo:

Peso (kg)	Volume (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
150 kg	3 mL
200 kg	4 mL
300 kg	6 mL
400 kg	8 mL
500 kg	10 mL

Doses equivalentes a 200 µg de Abamectina por kg de peso.

Contraindicações:

Não tratar bezerros com menos de 16 semanas de idade.
Não aplicar o produto em fêmeas produtoras de leite para o consumo

humano.

Não deve ser administrado pelas vias intravenosa ou intramuscular. Aplicar somente por via subcutânea. Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto. Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

De acordo com a Instrução Normativa nº 48/2011, o **Produce**, assim como qualquer outra avermectina com período de carência maior que 28 dias, tem seu uso proibido em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semiconfinamentos e em regime extensivo na fase de terminação.

Precauções em animais:

Evitar aplicar em animais debilitados, exaustos ou estressados.
Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Precauções em humanos:

Cuidado! Pode ser irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um

médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Não aplicar sobre pessoas, alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos. Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio

ambiente. Produto tóxico para peixes. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

Reações Adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Nestes casos, indica-se o tratamento sintomático. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 32 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO

Informações para uso médico:

Grupo químico: Avermectina;

Ingrediente ativo: Abamectina;
Ação Tóxica: Estimula a liberação do ácido GABA, provocando paralisia;
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Efetuar tratamento sintomático.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000005-1.000080 em 09/01/96.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e
acesse nosso
Áudio Bula.



Enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Acesse reimagina.ourofino.com e conheça nossas iniciativas para garantir o equilíbrio sustentável da saúde animal ao bem-estar do mundo.



ATENÇÃO

Nocivo se ingerido. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Evite a liberação para o meio ambiente. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

Classe 9 – Grupo de embalagem III

UN 3082

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Abamectina)

Para mais informações ou em caso de emergência ou exposição, consulte a **Ficha de Dados de Segurança (FDS)**, disponível no nosso site ou no **QR Code** ao lado, ou entre em contato com o nosso **Ouro SAC 16 3518 2025**.



**SE NECESSÁRIO, PROCURE UM MÉDICO
LEVANDO ESTA BULA OU A FDS.**

Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira

5000742 0125 0190

 **Ouro SAC**
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



 **ourofino**
saúde animal