

LeanVac

A melhor opção é a
liberdade de escolha



Controle dos níveis de
androsteno e escato



Eficácia e segurança



Produtividade sem risco



Viva novos caminhos
de forma eficaz
e segura com
LeanVac, a nova
escolha para
imunocastração.

ourofino.com

ourofino
saúde animal

Descubra o nível de risco de odor na carcaça de acordo com a dosagem de androstenona e escatol na gordura.

Escatol (µ/g)	Androstenona (µ/g)		
	Baixo < 0,5	Médio 0,5 – 1,0	Alto > 1,0
Baixo < 0,1	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Médio
Médio 0,1 – 0,22	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto
Alto > 0,22	Risco Médio	Risco Alto	Risco Alto

Níveis médios de escatol e androstenona com **LeanVac**.*

Escatol (µ/g)	Androstenona (µ/g)	Risco de odor na carcaça	*Estudos internos Ourofino
Baixo < 0,1	Baixo < 0,5	Baixo	
Médio 0,1 – 0,22	Baixo < 0,5	Baixo	
Baixo < 0,1	Médio 0,5 – 1,0	Baixo	
0,07	0,14	Baixo	Eficácia LeanVac

Processo LeanVac

Agulhas padronizadas

Aplicador com trava de segurança e dose fixa

Aplicação subcutânea

