

WellPet

— USO VETERINÁRIO

Comprimido palatável ectoparasiticida à base de Fluralaner para cães

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Fluralaner..... 50 g

Excipientes q.s.p. 100 g

Indicações:

WellPET é um comprimido palatável indicado para o tratamento de infestações causadas pelos ectoparasitas *Ctenocephalides felis felis* (pulga) e *Rhipicephalus sanguineus* (carrapato) em cães mantendo até 45 dias de proteção.

Farmacodinâmica e farmacocinética:

O fluralaner pertence à classe química das isoxazolinas e apresenta ação inseticida e acaricida. O **WellPET**, cuja via de administração é oral, possui ação inseticida e acaricida, que ocorre após a alimentação do parasito no

cão tratado com o produto. O uso da classe de isoxazolinas é bastante seguro em animais pela seletividade em organismos invertebrados para bloquear os canais de cloreto que dependem de glutamato, enquanto apresentam ação muito fraca nos receptores GABA de mamíferos. Do ponto de vista farmacocinético, após administração oral em cães, o fluralaner é distribuído sistemicamente e se liga a proteínas plasmáticas, apresentando longa permanência sistêmica e aproximadamente 90% da eliminação ocorre pelas fezes.

Modo de uso e dosagens:

Administrar 1 comprimido palatável pela via oral, em dose única, na dosagem de acordo com a tabela a

seguir, equivalente a 10 – 22,5 mg de fluralaner por kg de peso corporal.

Intervalo de peso	Apresentação/dose a ser administrada
2 – 4,5 kg	WellPET 45 mg de fluralaner
4,6 – 10 kg	WellPET 100 mg de fluralaner
10,1 – 20 kg	WellPET 200 mg de fluralaner
20,1 – 40 kg	WellPET 400 mg de fluralaner
40,1 – 56 kg	WellPET 560 mg de fluralaner

Para cães com peso acima de 56 kg, utilizar mais de um comprimido de **WellPET**, de modo que a soma da dose corresponda ao peso corporal mais próximo do animal, respeitando a dose de 10 – 22,5 mg de fluralaner por kg de peso corporal. Administrar o comprimido durante ou após a alimentação. Os comprimidos de **WellPET** não devem ser fracionados, devendo ser utilizada a apresentação que indique a dose recomendada para cada faixa de peso.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Não utilizar o produto com prazo de validade vencido. Não utilizar o produto em gatos.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em

bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático. Dados de literatura descrevem a possibilidade de ocorrer reações leves como vômito, perda de apetite, hipersalivação, letargia e diarreia. Muito raramente podem aparecer reações adversas individuais tais como tremores, ataxia e convulsões. Recomenda-se utilizar com cautela em cães

com histórico de convulsões ou distúrbios neurológicos. Nos estudos clínicos conduzidos com o produto, os animais tratados não apresentaram indícios de reações adversas após o uso do medicamento de acordo com as recomendações de bula.

Interações medicamentosas:

Não são conhecidas interações do fluralaner com outros medicamentos.

A administração de comprimidos de fluralaner com alimentos aumenta significativamente a sua biodisponibilidade.

Advertências:

Estudos de segurança conduzidos com **WellPET** demonstraram que o produto pode ser utilizado em intervalos mínimos de 30 dias.

Não foram conduzidos estudos de segurança em fêmeas gestantes e lactantes.

Não foram conduzidos estudos de segurança em animais com menos de oito semanas de idade e com peso inferior a 2 kg.

A segurança do produto não foi avaliada em raças que apresentam o gene MDR1, como por exemplo, cães das raças Collie, Old English Sheepdog, Whippet, Silken Windhound Pastor de Shetland, Pastor Alemão Afghan Hounds, ou seus mestiços.

Informações para uso médico:

Grupo químico: Isoxazolinas;

Ingrediente ativo:

Fluralaner;

Ação: Inibidor dos canais de cloreto controlados pelo ácido γ -aminobutírico (GABA) e l-glutamato (GABA_ARs e Glu_{Cl}Rs) de artrópodes;

Antídoto/Tratamento: Não existe antídoto específico. Se necessário, realizar tratamento sintomático.

Precauções em animais:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.

Precauções em humanos:

Produto de uso veterinário, não administrar em humanos.

Não comer, beber ou fumar

durante a aplicação.
Não reutilizar as
embalagens. Restos de
produtos e de embalagens
devem ser descartados
conforme preconizado na
legislação vigente, evitando
a contaminação do meio
ambiente.

Produto tóxico para
organismos aquáticos. Não
contaminar coleções de
água de qualquer natureza.

Conservar o produto em sua
embalagem original, em
local seco e fresco, em
temperatura entre 15°C e
30°C, ao abrigo da luz solar
direta e fora do alcance de
crianças e animais
domésticos.

**Venda sob prescrição e
aplicação sob orientação
do médico-veterinário.**

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina
Pistoni - CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da
Agricultura e Pecuária sob o
n° SP 000005-1.000105 em
27/06/2025.



Leia o QR code
e acesse nosso
Áudio Bula.



ATENÇÃO

Provoca irritação moderada à
pele. Provoca irritação ocular
grave. Muito tóxico para os
organismos aquáticos, com
efeitos prolongados. Lave
cuidadosamente após o
manuseio. Evite a liberação
para o meio ambiente. Use
luvas de proteção, roupa de
proteção, proteção ocular,
proteção facial e proteção
auricular.

Classe 9 – Grupo de embalagem III

UN 3077

**SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O
MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (Fluralaner)**

Para mais informações ou em
caso de emergência ou
exposição, consulte a **Ficha
de Dados de Segurança
(FDS)**, disponível no **nosso site**
ou no **QR Code ao lado**, ou
entre em contato com o **nosso**
Ouro SAC 16 3518 2025.



**SE NECESSÁRIO, PROCURE UM MÉDICO
LEVANDO ESTA BULA OU A FDS.**


Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Estabelecimento n° SP 000005-1
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira



50006632_0725_0900



Ouro SAC
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



Enquanto cuidamos da saúde
animal, reimaginamos o planeta.
Acesse reimagina.ourofino.com
e conheça nossas iniciativas
para garantir o equilíbrio
sustentável da saúde animal
ao bem-estar do mundo.



ourofino
saúde animal