

Boletim Técnico

Ed. 11 - março 2026



Uso do FerAppease® na entrada do confinamento

Estudo em parceria com
confinamento em
Chupinguaia-RO confirma
maior GDC, menos dias para
+1@ e melhor eficiência
biológica (Ef. Bio.) nos
animais tratados



FerAppease®



ourofino
saúde animal

A aplicação de FerAppease® na entrada do confinamento resulta em maior GDC, menos dias para +1@ e melhor Ef. Bio. nos animais tratados em relação ao Controle

Introdução e material e métodos

O objetivo foi avaliar o efeito da administração de 10mL de Ferappease no momento da entrada no confinamento sobre os parâmetros produtivos de bovinos machos inteiros da raça Nelore.


Nesse estudo, um total de 468 machos inteiros (peso inicial = 370,2kg) foram utilizados. No dia da entrada no confinamento (D0) os lotes foram aleatoriamente selecionados para Controle ou receber 10mL de FerAppease®:



Grupo Controle (n=270)






Grupo FerAppease (n=198)



Variáveis analisadas:

- Ganho Médio Diário (GMD; kg)
- Ganho Diário de Carcaça (GDC; kg)
- Dias para ganhar 1@
- Eficiência biológica (kgMS/@prod)

Resultados



FERAPPEASE PROMOVEU:

- + 86g/dia (GMD)
- + 108g/dia (GDC)
- - 1,7 dias/@Prod
- Melhora da Ef. Bio. (-43,9kgMS/@Prod)