

Ractosuin 10%

Aditivo mejorador de desempeño.

Ingredientes:

Clorhidrato de ractopamina, cáscara de arroz, aceite de soya refinado; BHT, ácido benzoico.

Composición Garantizada:

Cada 1 kg del producto contiene:
Clorhidrato de Ractopamina 100,0 g/kg

Indicaciones:

Ractosuin 10% es un aditivo zootécnico, que se utiliza para mejorar la eficiencia alimenticia, incrementar la ganancia de peso, aumentar el porcentaje de rendimiento de la canal y reducir la deposición de grasa en la carne durante la etapa de ceba o finalización (más de 75 kg de peso vivo) en cerdos.

Modo de Uso:

El producto se deberá mezclar en la ración de los porcinos en la etapa de ceba a razón de 5-20 ppm (50-200 g/tonelada).

Para garantizar una distribución homogénea de **Ractosuin 10%** en la ración final, se recomienda que se realice una pre mezcla con maíz molido o salvado de soya y posteriormente se mezcle con la ración. También es recomendable que el producto no se mezcle al mismo tiempo con aceite vegetal cuando este se agregue a la ración. La ración debe ser la única fuente de alimento de los cerdos en esta fase de producción (ceba).

Periodo de Retiro:

No es necesario retirar este producto del alimento antes del sacrificio.

Medidas de Precaución:

El clorhidrato de ractopamina es un agonista beta-adrenérgico por lo que los individuos con enfermedad cardiovascular deben tomar precauciones para evitar la exposición al producto.

Al trabajar con el producto, use los equipos de protección individual (ropa protectora, guantes impermeables, lentes protectores para los ojos y máscara contra polvo). Tras la manipulación del producto, los operadores se deben lavar las manos completamente con agua y jabón. En el caso de contacto accidental con los ojos o con la piel, lávese inmediatamente con agua en abundancia. En caso de inhalación o ingestión, busque auxilio médico.

Restricciones:

No utilizar en animales destinados a la reproducción. Este producto no debe utilizarse en las fases de cría y recría.

Condiciones de Almacenamiento:

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente (15°C a 30°C) y en su embalaje original.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

Importado y Distribuido por:

Colombia: Reg. ICA 18776 AL – Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43 a 195
Oficina 222 Bloque B – Medellín,
Colombia – Tel.: (57) 4 366-1429

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhangüera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil