

"USO VETERINARIO"
"CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES
DE USAR EL PRODUCTO"

IMPACTO

P O U R O N

cipermetrina + clorpirifos etil

INSECTICIDA PECUARIO/ SOLUCIÓN EPICUTÁNEA

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL":	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
CIPERMETRINA:	5.19
(RS)- α -ciano-3-fenoxibencil	
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato	
(Equivalente a 50.0 g de Cipermetrina/L a 25° C)	
CLORPIRIFOS ETIL:	7.27
O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato	
(Equivalente a 70.0 g de Clorpirifos Etil/L a 25° C)	
INGREDIENTES INERTES:	87.54
TENSOACTIVO, ANTIOXIDANTE, COSOLVENTE Y VEHÍCULO	
TOTAL	100.0
N°. de Registro	
RSCO-MEZC-PEC-0111-0115-X0005-469-12.46	



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA

almacenarse en el área de trabajo. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
• "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".

• "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
• "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".

• "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".

• "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
• "NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:
Retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado; cambie su ropa y manténgalo abrigado y en reposo. **Si fue ingerido NO PROVOQUE EL VÓMITO**, y busque ayuda médica inmediata para un lavado gástrico. Si la persona está inconsciente no le administre nada por la boca. **Inhalación:** si es inhalado, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). **Contacto con la piel:** en caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada, lave el área afectada con abundante agua y jabón para retirar el producto. Dar atención médica en caso de que la

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso. No almacene este producto en casa habitación. Use el equipo de protección personal adecuado en el manejo y aplicación del producto (botas y guantes de neopreno, overol de algodón, lentes de seguridad o careta protectora y mascarilla con respirador). Antes de volver a utilizar el equipo de protección personal y/o ropa de trabajo, estos deberán ser lavados con agua limpia y jabón, de manera separada a la ropa de uso común; secar al sol y guardar en el área de trabajo, el producto sobrante deberá ser almacenado en este mismo contenedor, almacenar este producto fuera del alcance de los niños, bajo llave en el lugar de trabajo. El equipo de trabajo debe mantenerse limpio y

PRECAUCIÓN

irritación persista. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. **Contacto con los ojos:** en caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo químico: CIPERMETRINA pertenece al grupo químico de los **INSECTICIDAS PIRETROIDES** y **CORPIRIFOS ETIL** pertenece al grupo químico de los **INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS**.
Signos y Síntomas de intoxicación: **Vía ocular:** Puede ocasionar irritación en los ojos. **Vía dermal:** Sensibilización e irritación al contacto con la piel. **Vía inhalatoria:** Irritación en el tracto respiratorio. **Vía oral:** Su ingestión puede provocar toxicidad sistémica. No se conocen signos y síntomas en caso ingesta voluntaria e involuntaria en humanos. **Antídoto y tratamiento:** El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de síntomas y condición clínica.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: "ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (AVES)".
"ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".
"ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTÍA DEL PRODUCTO

OURO FINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., supervisa, controla y garantiza la calidad y las especificaciones de **IMPACTO POUR ON**, pero no se responsabiliza por el uso inadecuado del mismo.

"INSTRUCCIONES DE USO"

IMPACTO POUR ON está indicado como ixodícida y para el control de moscas en bovinos por vía epicutánea (pour on).

PLAGAS QUE CONTROLA

Nombre común	Nombre científico
Garrapatas	<i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i>
Mosca del cuerno	<i>Haematobia irritans</i>

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: (DOSIS, FRECUENCIA DE APLICACIÓN E INTERVALOS ENTRE CADA APLICACIÓN)

Aplicar por vía epicutánea (pour on) a una dosis de 10 mL de **IMPACTO POUR ON** por cada 100 kg de peso del animal sobre toda la línea dorsal de los bovinos, desde la mitad del cuello hasta la inserción de la cola. La dosis máxima recomendada de **IMPACTO POUR ON** es de 50 mL, por lo tanto, para animales con peso corporal superior a 500 kg sólo se aplican 50 mL.

No usar en animales debilitados, agotados o estresados.
No aplicar el producto en horas de intenso calor o en días lluviosos.
No administrar en la piel lesionada.
No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a los compuestos del producto.
No aplicar en animales con menos de tres meses de edad.
No utilizar el producto fuera de la fecha de caducidad. El tratamiento es de dosis única.

Si se aplica a dosis mayores a las recomendadas **IMPACTO POUR ON**, es altamente tóxico, está clasificado como tóxico para la reproducción, inhibidor de la acetilcolinesterasa y neurotóxico; puede bioacumularse.

Debido a su forma de aplicación por vía epicutánea (pour on) **IMPACTO POUR ON**, no puede ocasionar peligros de toxicidad a animales que se encuentren próximos.

TIEMPO DE RETIRO:

Sin tiempo de retiro.

Elaborado por:

OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.
Rod. Anhanguera, SP 330 km 298,
Distrito Industrial, CEP 14140 000,
Cravinhos, SP, Brasil
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel./Fax: 16 3518 2025
www.ourofino.saudeanimal.com

50007695/0726 OF00

HECHO EN BRASIL

Titular del Registro, Importador y

Distribuidor:

OURO FINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204,
Colonia Real Acueducto, C.P. 45116,
Zapopan, Jalisco, México.
Tel.: (52) 33 3620 3812
"HECHO EN BRASIL"

 **ourofino**
salud animal

